

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий филиалом «Люберецкий» ГБУЗ МО
«МОКПТД»

В.Ю. Воробьев

29 мая 2026

Приложение 1
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»

от «28» апреля 2026 г. № 73/26

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.о. Люберцы
место заполнения

29.05.2026
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):
140002, Московская область, г.о.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 116, корпус 4, помещение
1.

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): медицинская помощь в амбулаторных
условиях по профилю «фтизиатрия»

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1621,6 кв. м
- часть здания ___ - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м
- год постройки здания 1935, последнего капитального ремонта _____
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2027 _____,
капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2200 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Филиал «Люберецкий» государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Адрес места нахождения организации:

140002, Московская область, г.о.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 116, корпус 4, помещение
1.

Юридический адрес организации: 141034, МО, г.о. Мытищи, п.Здравница, ул.Дубки, влд.7, стр.1.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство здравоохранения Московской

области, 143407, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1
 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус, маршрутное такси, автомобиль.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на маршруте движения есть низкопольные автобусы

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 пешим ходом.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

Время движения (пешком) 3-5 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые: нет

регулируемые: **нет**

со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
 визуальная; нет

Перепады высоты на пути: **есть**, нет (тротуарный бордюр). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (высота).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | адаптировано/не адаптировано | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--|------------------------------|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не адаптировано | ДП-И(К,О,Г,У), ДУ-И (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | адаптировано | ДП-И (У,Г,О), ДЧ-И (С), ДУ-И (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | адаптировано | ДП-И (У,Г), ДЧ-И (К,О,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | адаптировано | ДП-И (У,О), ДЧ-И (Г), ДУ-И (К,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | адаптировано | ДП-И (У,Г,О), ДУ-И (С,К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | адаптировано | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не адаптировано | ДП-И (У,Г,О), ДЧ-И (К), |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | | | ДУ-И (С) |
|--|--|--|----------|

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: медицинская деятельность
(социальная защита, социальное обслуживание,
сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость 140 в смену (чел.), количество обслуживаемых (чел.),
вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): ___ / ___ / ___ / ___

Условия оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): На объекте/На дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории: все возрастные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию
условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации
об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО,
телефон): Воробьев Владимир Юрьевич, заведующий филиалом Люберецкий.
8-495-559-70-22

Режим работы объекта:

| | день недели | часы работы (московское время) |
|---|-------------|-----------------------------------|
| 1 | понедельник | 08.00-18.00 |
| 2 | вторник | 08.00-18.00 |
| 3 | среда | 08.00-18.00 |
| 4 | четверг | 08.00-18.00 |
| 5 | пятница | 08.00-18.00 |
| 6 | суббота | 09.00-14.00 |
| 7 | воскресенье | Выходной |

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его
доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий |
|----------|---|--|
|----------|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| | | доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта |
| 1 | ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года | <u>да/нет</u> |
| 2 | проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года | <u>да/нет</u> |
| 3 | формат предоставления услуги | на объекте, в т.ч. с участием помощника; возможно на дому и дистанционно |
| 4 | количество паспортизированных зданий | 1 |
| 5 | доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 100 %/48 |
| 6 | доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 100 %/48 |
| 8 | иные (указать) | |

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | |
|-------|---|---|--|
| 1 | обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: | | |

| | | |
|---|------------------|--|
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | <u>есть</u> /нет | требуется/не требуется/требуется оборудование стоянок |
| сменные кресла-коляски | <u>есть</u> /нет | требуется/ <u>не требуется</u> /требуется замена (доукомплектация) |
| адаптированные лифты | есть/ <u>нет</u> | требуется/ <u>не требуется</u> /требуется замена |
| поручни | <u>есть</u> /нет | требуется/не требуется/ <u>требуется замена</u> (доукомплектация) |
| пандусы | <u>есть</u> /нет | требуется/ <u>не требуется</u> /требуется замена (доукомплектация) |
| подъемные платформы (аппарели) | есть/ <u>нет</u> | требуется/ <u>не требуется</u> /требуется замена |
| раздвижные двери | есть/ <u>нет</u> | требуется/ <u>не требуется</u> /требуется замена |
| доступные входные группы | да/ <u>нет</u> | <u>требуется реконструкция</u> /не требуется реконструкция |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | <u>есть</u> /нет | <u>требуется реконструкция</u> /не требуется реконструкция |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да/ <u>нет</u> | <u>требуется реконструкция</u> /не требуется реконструкция |
| информационные табло (в том числе интерактивные) | есть/ <u>нет</u> | <u>требуется</u> /не требуется/требуется замена (доукомплектация) |
| надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного | да/ <u>нет</u> | <u>требуется</u> /не требуется/требуется замена |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| | доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | | |
| | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | есть/ <u>нет</u> | <u>требуется</u> /не требуется/требуется замена (доукомплектация) |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | есть/ <u>нет</u> | <u>требуется</u> /не требуется/требуется замена (доукомплектация) |
| 2 | иные (указать) | | |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | |
|-------|--|--|--------------------------------|
| 1 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | <u>проведено</u> /не проведено | требуется/ <u>не требуется</u> |
| 2 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг | есть/нет | требуется/ <u>не требуется</u> |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------|
| 3 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | есть/ <u>нет</u> | требуется/ <u>не требуется</u> |
| 4 | обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | <u>есть</u> /нет | требуется/ <u>не требуется</u> |
| 5 | иные (указать) | | |

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Период проведения работ |
|-------|--|-----------------------------------|
| 1 | Планный ремонт занимаемых помещений | 2027 (при наличие финансирования) |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В
Обеспечение доступности

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):



Согласование: с Министерством здравоохранения Московской области.



Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала: mokptd.ru/filial-lyuberetskiy

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И(У), ДЧ-И(О,Г,С), ДУ-И (К)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - временно недоступно.

| | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | подпись |
|---|--|--|
| 1 | Ситарова Белла Ивановна |  |
| 2 | Баландин Алексей Николаевич |  |
| 3 | | |
| 4 | | |

| | Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО) | подпись |
|---|---|--|
| 1 | Председатель Люберецкой районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Курлукова Галина Ивановна |   |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |